

## Audit: Priemonės ir procedūros susijusios su tarpvietės ir nuolatinio šlapimo pūslės kateterio priežiūra

I dalis: Procedūrą atliekančiam darbuotojui prieinamos priemonės	Stebėjimai				
	1	2	3	4	5
<b>Rankų higiena</b>					
1. Ar kriauklė yra aiškiai prieinama?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2. Ar skystas muilas aiškiai prieinamas?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3. Ar vienkartiniai rankšluosčiai aiškiai prieinami?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
4. Ar rankų dezinfektantas ar dezinfekuojančios servetėlės yra aiškiai prieinamos?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
5. Ar patalpoje kurioje atliekama procedūra yra matomos instrukcijos kaip plauti rankas?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
6. Ar patalpoje kurioje atliekama procedūra yra matomos instrukcijos kaip dezinfekuoti rankas?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>Asmeninės apsaugos priemonė</b>					
7. Ar tinkamo dydžio vienkartinės pirštinės yra aiškiai prieinamos darbuotojui?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
8. Ar vienkartinės prijuostės yra aiškiai prieinamos darbuotojui?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>Gyventojų priežiūra</b>					
9. Ar lengvai prieinamos drėgnos servetėlės/rankšluosčiai paciento tarpviete plauti?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
10. Ar lengvai prieinami rankšluosčiai paciento tarpviete nusausinti?	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/>
	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

II dalis: Tarpvietės ar nuolatinio šlapimo takų kateterio priežiūros procedūros	Stebėjimai				
	1	2	3	4	5
1. Ar darbuotojo nagai yra trumpai nukirpti ir nelakuoti, nėra dirbtinių nagų?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2. Ar ant darbuotojo rankų ir riešų nėra papuošalų (pvz, žiedų, vestuvinio žiedo, apyrankų), rankinio laikrodžio, užklijuoto pleistro ar kitos tvarsliaivos? <i>(prašome pažymėti "Taip" tik tuo atveju, jei visos sąlygos išpildytos)</i>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
3. Ar darbuotojo rūbas trumpomis rankovėmis?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
4. Ar prieš pat tarpvietės procedūros atlikimą darbuotojas atlieka rankų higieną?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
5. Ar naudojamasi vienkartinėmis pirštinėmis?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
6. Ar naudojama nauja vienkartinė prijuostė?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
7. Ar plaunant tarpvietės sritį naudojama švari servetėlė ar rankšluostis?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
8. Ar tarpvietės nusausinimui naudojamas švarus rankšluostis?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
9. Ar valant ir/ar plaunant tarpvietės sritį procedūra vykdoma išskirtinai kryptimi nuo priekio link užpakalio?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
10. Jei sauskelnės yra šlapios ar suteptos, ar jos keičiamos? <i>(Šį klausimą žymėkite tik jei stebite sauskelnių keitimą)</i>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
11. Jei sauskelnės yra šlapios/suteptos ar oda po sauskelnėmis yra nuprausiama vandeniu ar nuvaloma šlapiomis servetėlėmis? <i>(Šį klausimą žymėkite tik tuo atveju, jei stebite suaskelnių keitimą)</i>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
<b>Toliau tęskite pildymą tik jei stebite procedūrą, susijusią su nuolatinio šlapimo pūslės kateterio priežiūra</b>					
12. Ar rankų higiena yra atliekama betarpiškai prieš pat manipuliacijas su nuolatinio šlapimo pūslės kateteriu?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
13. Ar prieš manipuliacijas su šlapimo pūslės kateteriu yra užsidedamos naujos vienkartinės pirštinės?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
14. Jei keičiamas šlapimo nutekėjimo maišelis, ar tai naujas, ne-naudotas maišelis? <i>(Šį klausimą žymėkite tik jei keičiamas šlapimo nutelėjimo maišelis)</i>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
15. Ar šlapimo nutekėjimo maišelis yra pritvirtintas gyventojų šlapimo pūslės lygmenyje ar žemiau jos (ne virš jos)?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
16. Ar šlapimo nutekėjimo maišelis nesiliečia su grindimis?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
17. Ar kateterio vamzdelis yra pritvirtintas prie gyventojų kūno, kad nekiltų jo ištraukimo pavojus?	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
18. Jei darbuotojas atjungia vamzdelį nuo kateterio ar pakartotinę rankų higieną atliekama iš karto prieš pradėdant šią procedūrą? <i>(Šį klausimą žymėkite tik jei keičiamas šlapimo nutekėjimo maišelis)</i>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
19. Jei darbuotojas atjungia vamzdelį nuo kateterio ar prieš prijungiant kateterį yra dezinfekuojama kateterio jungtis? <i>(Šį klausimą žymėkite tik jei keičiamas šlapimo nutekėjimo maišelis)</i>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	TAIP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>



Co-funded by  
the European Union