

The logo for IMAGINE, featuring the word "IMAGINE" in a bold, black, sans-serif font. The letter "G" is stylized with a blue and white circular graphic element that resembles a target or a lens.

IMAGINE


**Κριτήρια για λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος σε άτομα
μεγάλης ηλικίας**



Co-funded by the european union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the european union or the european health and digital executive agency (hdaea). Neither the european union nor the granting authority can be held responsible for them.



Ουρολοιμωξη σε φρονιζόμενους ΧΩΡΙΣ μόνιμο καθετήρα



*Εάν μπορούν να αποκλειστούν άλλοι λόγοι για τα ανίστοχα σημεία και συμπτώματα, ιδιαίτερα η κατακράτηση ούρων, η αφυδάτωση, οι παρενέργειες των φαρμάκων, άλλες μολυσματικές εστίες ή άλλες ασθένειες.

Ουρολοιμώξη σε φρονιζόμενους με μόνιμο καθετήρα*

Νέα εμφάνιση ή επιδείνωση ≥ 1 κριτηρίου (χωρίς άλλη εμφανή εξήγηση**).

- Θερμοκρασία $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- Ρίγη
- Πόνος στα πλευρά ή ευαισθησία στη νεφρική γωνία
- Σαφής επιδείνωση της διανοητικής λειτουργικής κατάστασης

ΝΑΙ ↓

Υψηλή πιθανότητα ουρολοιμώξης.
Επικοινωνήστε με τον γιατρό.

**Οι φρονιζόμενοι με διαλείποντα καθετήρα ή καθετήρα τύπου προφυλακτικού θα πρέπει να αξιολογούνται σαν να μην έχουν καθετήρα.

**Εάν μπορούν να αποκλειστούν άλλοι λόγοι για τα αντίστοιχα σημεία και συμπτώματα, ιδίως κατακράτηση ούρων, αφυδάτωση, παρενέργειες φαρμάκων, άλλες μολυσματικές εστίες ή άλλες ασθένειες.

Σημεία και συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος	Επίδειξη της ψυχικής ή λειτουργικής κατάστασης
Δυσουρία	Οξεία σύγχυση
Συχνότητα	Οξεία αλλαγή συμπεριφοράς (παραλήρημα, διέγερση, απάθεια)
Επείγον	Οξεία γενική κακουχία
Ακράτεια	Απώλεια της όρεξης (επίσης έμετος, ναυτία)
Υπερβηχικός πόνος ή χαμηλό κοιλιακό άλγος	Μειωμένη πρόσληψη υγρών
Πόνος, οίδημα ή ευαισθησία των όρχεων, της επιδιδυμίδας ή του προστάτη	

Να θυμάστε:



- ΜΗ βασίζεστε σε δείκτες για να προσδιορίσετε αν ένας φρονιζόμενος είναι ύποπτος για ουρολοιμώση.
- Χαρακτηριστικά των ούρων, όπως σκούρο χρώμα, έντονη αιματουρία ή/και άσχημη οσμή ΔΕΝ αποτελούν ενδείξεις ουρολοιμώσης.